

жимолость

клубника

вишня

слива

виноград

ГОЛУБИКА

Рекомендации по посадке, подкормкам и профилактика заболеваний.

Саженцы должны быть только с закрытой корневой системой. Высаживать саженцы голубики рекомендуется на солнечном месте, в Сибири это особенно важно! Расстояние между саженцами 1,2- 1,5 м, а между рядами (если высаживаете много) 2 метра. Яма вырывается размером 60*60 и глубиной 40 -50 см.

Покупаем торф верховой, кислый рн. 3,5-4,5 Желательно мешки 250 л Хватит на 2 саженца. Я использую торф фирмы "Агробалт" кислый (зеленая упаковка) рекомендую именно этот, так как многие марки не соответствуют заявленному качеству, а главное кислотность часто не выдержана.

Готовим смесь для посадки, все в расчете на 250 литров. На ровное место высыпаем мешок торфа 250 литров, разбиваем его и добавляем 4 ведра песка, 5 ведер старых опилок (не свежих), можно кору, туда же добавляем 200 грамм серы садовой. Все тщательно замешиваем и засыпаем в яму. Навоз и землю добавлять **нельзя**.

Ямы со смесью хорошо проливаем, а затем высаживаем саженцы, полностью не разрушая ставим в яму вместе с комом из горшка! Можно заглубить от уровня горшка на 5 см, сверху мульчируем хвоей или опилками слоем 10-15 см . Пустые ямы нельзя перекладывать пленкой или другими материалами!

Каждую весну куст голубики необходимо просыпать 70 грамм садовой серы. Садовая сера действует медленно, если вам необходимо провести подкисление более срочно, можно использовать раствор электролита 70 гр. на 10л воды. С помощью РН метра следим, чтобы кислотность субстрата, в котором растут кусты, была в пределах 3-4,5.

Кормление голубики на весну:

| Проводят 3 раза с интервалом 10 дней.

Состав:

- – сульфат аммония 90 гр.
- – сульфат калия 400 гр.
- – суперфосфат 1100 гр.

– Все смешиваем –

Кормим:

- На 2 лет куст – 1 ст. л.
- На 3 лет куст – 2 ст. л.
- На 4 летний куст – 4 ст. л.
- На 5 лет куст-8 ст. л.
- Старше – 16 ст. л.

| Можно использовать готовые удобрения для голубики.

– пропорции на пакетах –

Обработки от болезней:

1 раз до распуска почек:

3% раствор медного купороса.

2 раз после распуска почек:

Используем фунгицид "Абига-пик" (пропорции на пачке)

3 раз после завязи ягод:

Используем фунгицид "Скор"

После сбора ягод:

Обработка, используем фунгицид "Топсин-М"

(Четко соблюдая рекомендации на пакете)

В сентябре:

Подкормка фосфорно-калийными удобрениями.

Можно использовать "Фертика"

или "Бийские" осенние.

| Обращаю ваше внимание, что рекомендации отражают мой опыт, он приобретен, учитывая советы увлеченных выращиванием голубики практиков, за что лично я им очень благодарна.

Я тоже делаюсь с вами, но ни в коем случае не настаиваю!

Я желаю вам успешных результатов, яркого лета и прекрасного настроения!

